Ahora en México

BAYER

Antracol®
con Zinc++

Protege y Nutre a la vez
Zincomparación.

Antracol® con Zinc++

Es un Fungicida que Protege y Nutre a la vez Zincomparación.

- **Antracol® es un nuevo fungicida foliar** preventivo, multisitio, de amplio espectro que puede ser utilizado sólo o en mezcla de tanque con otros fungicidas sistémicos.
- **Antracol® es un nuevo fungicida** que se adapta mejor a las nuevas tendencias de mercado al reemplazar o disminuir el uso de otros fungicidas como Clorotalonil, Mancozeb y Cobres.
- **Antracol® es un nuevo fungicida** que nutre a las plantas al aportarle Zinc, microelemento esencial para un buen desarrollo del cultivo.

Recomendaciones de uso.

Cultivo	Enfermedades		Dosis kg/ha	Observaciones
	Nombre Común	Nombre Científico		
Papa (14)	tizón tardío	*Phytophthora infestans*	2.0-2.5	Iniciar las aplicaciones foliares de forma preventiva, desde antes que aparezca la primera infección hasta el inicio de los primeros síntomas. Aplique a intervalos de 5 a 7 días según las condiciones de presión de la enfermedad.
Banano (0)	sigatoka negra	*Mycosphaerella fijiensis*	2.0-3.0	

( ) Intervalo de seguridad a cosecha, días a transcurrir entre la aplicación y la cosecha.
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas = 24 horas.

Registro: RSCO-FUNG-0374-0082-002-70

Resultados

Control de Sigatoka Negra *(Mycosphaerella fijiensis)* en banano.

Tecomán, Colima 2012.



Efecto de **Antracol®** en el crecimiento y desarrollo de plantas de banano cultivadas bajo deficiencia de Zinc.



83 gr/hoja | 34 gr/hoja | 76 gr/hoja

Mismo número de hoja en las plantas

Bananos tratados con Antracol® si pueden ser exportados a Europa pero no a USA ya que actualmente no existe tolerancia EPA en este último.

Resultados


Control de tizón temprano (Alternaria solani) en papa.
Los Mochis, Sinaloa 2011.
% de eficacia promedio
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
*TESTIGO
ANTRACOL 700 WP 2.5 kg/ha
ANTRACOL 700 WP 3.0 kg/ha
CLOROTALONIL 720 SC 2.5 l/ha
MANCOZEB 750 WP 3.0 kg/ha
Promedio de 4 evaluaciones en 8, 15, 22 y 29 abril 2011
Volumen de agua: 400 l/ha
Aplicaciones: 1,8 y 15 abril 2011
* = % DE INFECCIÓN


Control de tizón tardío (Phytophthora infestans) en papa.
Tapalpa, Jalisco 2011.
% de eficacia
100
80
60
40
20
0
*TESTIGO
ANTRACOL 700 WP 2.5 kg/ha
ANTRACOL 700 WP 3.0 kg/ha
CLOROTALONIL 720 SC 2.5 l/ha
MANCOZEB 750 WP 3.0 kg/ha
% Daño en hoja
% Daño en tallo
Promedio de 4 evaluaciones en 3, 7, 13 y 21 octubre 2011
Aplicaciones: 23, 26, 30 agosto; 4,8,12,16, 20, 23, 28 septiembre; 1 y 5 octubre 2011
Volumen de agua: 400 l/ha
*= % DE INFECCIÓN

Resultados

Desempeño en campo



Resultados

Efecto de **Antracol®** y Mancozeb sobre el desarrollo en plantas de tomate bajo una deficiencia de Zinc y la aplicación preventiva de los fungicidas.



Las aplicaciones preventivas de **Antracol®** ayudan a las plantas a sobreponerse de una deficiencia de Zinc.

Control de Roña Común *(Streptomyces* sp.*)* **en papa**.

El Potosí, Nuevo León 2011. Aplicación al fondo del surco.



Ventajas y beneficios del uso de Antracol®

- El control de enfermedades de manera preventiva es siempre mejor y mucho más rentable, ya que retrasa el establecimiento de las enfermedades en el cultivo. Pues el mantener un cultivo libre de enfermedades o lo más bajo posible es clave para tener éxito. Por ello en el campo es común escuchar entre los agricultores ***más vale prevenir que curar*** y eso es lo que hace **Antracol®**.

- **Antracol®** le da al agricultor flexibilidad de uso en campo ya que puede ser usado solo de manera preventiva o bien en mezcla de tanque con fungicidas curativos para fortalecer el control de las enfermedades una vez que éstas ya han sido establecidas en el cultivo.

- **Antracol®** tiene la ventaja de que protege a los cultivos contra varias enfermedades al mismo tiempo, incluyendo aquellas que han desarrollado resistencia a otro tipo de fungicidas como en el caso de tizón tardío y tizón temprano en papa.

- **Antracol®** tiene un desempeño superior contra tizón temprano y roña común en el cultivo de papa, por ello sus cultivos estarán mejor protegidos.
Nota: registro **Antracol®** contra tizón temprano y roña común aún está en trámite.

- **Antracol®** al ser incluido en los programas de protección en sus cultivos, ayuda a disminuir las aplicaciones de Clorotalonil, Mancozeb y Cobres, fungicidas que cada día están más cuestionados y restringidos, con ello el agricultor hace más eficiente el control de las enfermedades, y contribuye con las nuevas tendencias de producción y consumo de alimentos de manera sustentable.

- **Antracol®** aparte de ser un fungicida protectante favorece la salud de las plantas al nutrirlas de forma significativa con Zinc por ello los cultivos estarán bien protegidos y mejor nutridos para que sean más rendidores.

++Zinc

Protege y Nutre a la vez

Zincomparación.

Antracol®, RSCO-MEZC-1301S-301-064-061; Lea la etiqueta antes de usar el producto. Bayer y son marcas registradas. COPYRIGHTS®, Derechos reservados de ley. Bayer de México, S.A de C.V., División CropScience, Blvd. M. Cervantes Saavedra No. 259 Col. Ampliación Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, LADA sin costo 01 800 229 3727, servicioalcliente.crop@bayer.com, www.micultivo.bayer.com.mx
DUO 01/17

Este documento es entregado con el fin de facilitar el acceso a información que se considera necesaria para las actividades agrícolas en México. Los datos sobre intervalos de seguridad y Límites Máximos de Residuos (LMR) aquí presentados se han obtenido de fuentes fidedignas y han sido usados para cumplir con los requisitos de registro en México. Sin embargo, en el caso de mercados de exportación los valores de cada país son los que prevalecen, razón por la cual la información aquí presentada no puede considerarse como una concesión de garantía y el usuario deberá cerciorarse sobre las reglamentaciones vigentes en el país de destino final en cuanto a cultivos autorizados, LMR's (tolerancias), intervalos de seguridad y situaciones específicas que tengan que ver con la regulación de plaguicidas en dicho país.