



Emesto® 240 FS

Fungicida / Suspensión concentrada para tratamiento de semilla

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Ingrediente activo:
PENFLUFEN

Composición porcentual:

Ingrediente activo:	% en peso
Penflufen: 2'-[(RS)-1,3-dimetilbutil]-5-fluoro-1,3-dimetilpirazol-4-carboxanilida.....	22.40
(Equivalente a 240 g de i.a./L)	
Ingredientes inertes: anticongelante, agentes emulsificantes, relleno, agente antiespumante, preservativos, espesante, pigmento, solvente.....	77.60
TOTAL	100.00

Categoría toxicológica:
5 Precaución

No. de Registro:
RSCO-FUNG-0309-0269-064-22.40

Descripción:

Fungicida agrícola para el control eficaz de todos los tipos de *Rhizoctonia* en el cultivo de papa, promoviendo el desarrollo de plantas más fuertes y rendidoras, así como la cosecha de papas blancas y limpias con mayor proporción de primera y segunda calidad.

USOS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Papa	Costra Negra <i>Rhizoctonia solani</i>	0.55 – 0.65	Aplicación en aspersión en banda al momento de la siembra, asperjando los tubérculos y el fondo del surco antes de taparlos. Utilice como mínimo 600 L de agua para asegurar un buen cubrimiento.
	Sarna Plateada <i>Helminthosporium solani</i> Costra Negra <i>Rhizoctonia solani</i>	0.55 – 0.65	Aplicación por inmersión de la semilla, procurando que exista un cubrimiento total de la misma. Utilice un volumen de 500 litros de agua para tratar la semilla a sembrar en una hectárea.

El tiempo de reentrada a las zonas tratadas es de 12 horas.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 L